



здоровье



Корь — что мы
о ней знаем?


Распространение болезни



Возбудитель инфекции —

вирус из семейства парамиксовирусов.

Передаётся воздушно-капельным путём. Чтобы заболеть, достаточно малой дозы инфекции. Например, корь может распространиться по лифтовым шахтам и в системе вентиляции многоквартирных домов.



СИМПТОМЫ



болезни

В первые дни:

конъюнктивит, температура и слабость, насморк и кашель.

На слизистой щёк могут появляться пятна серо-белого цвета, похожие на манную крупу.

На 3-4-й день:

сыпь, которая распространяется с головы до ног в течение 3 дней.



Осложнения



- Сильное снижение иммунитета с возможными проявлениями пневмонии, отита, гайморита
- Может нарушиться процесс свёртывания крови с развитием кровотечений и кровоизлияний




Лечение



Специального препарата, который борется с вирусом кори, нет.

Лечение направлено на снижение выраженности симптомов.

Как правило, **пациенту прописываются** жаропонижающие, противовирусные лекарства, постельный режим и специальная диета.



Профилактика — это вакцинация



Первичная:

комплексная прививка (корь, краснуха, эпидпаротит) ставится всем детям в возрасте от года и до 6 лет.

Если человек не был привит в детстве, ему следует пройти 2 этапа вакцинации.

Если прививка противопоказана, то человеку ставят иммуноглобулин в течение 3 дней после контакта с больным.



[Справка о профилактике кори, краснухи и эпидемического паротита](#)